0/16	POM. MAGAZYNOWE
43,95	gres

0/15	SALA OBRAD
89,17	gres

0/17	KL. SCH.
14,07	gres

0/18	ARCHIWUM
78,15	gres

istn.	POM. GOSP.
20,40	gres

0/19	PRZEDS.
16,42	lastrico

0/21	KOTŁOWNIA
32,56	lastrico

istn.	P. GOSP.
16,60	gres

istn.	P. MAG.
20,45	gres

istn.	PRZEDS.
7,37	gres

istn.	KOMUNIKACJA
25,20	gres

istn.	KOMUNIKACJA
32,29	terakota

istn.	ŚWIETLICA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
48,46	wykł. pcw

istn.	ANEKS KUCH.
4,86	gres

istn.	WC
4,33	gres

istn.	POKÓJ SOCJALNY
9,76	pcw

istn.	WC OSÓB NIEPEŁN.
10,00	gres

istn.	P. GOSP.
2,63	gres /istn./

Kominy o średnicy dn 200 ocieplone wyprowadzone nad dach

wypływ powietrza -pyłu -otwór pod stropem dn 150

wprowadzenie opału-peletu dn 150 pod stropem piwnicy

Naczynia wzbiorcze podwieszone pod stropem

Rozdzielacze c.o 2 dn 150; L=1,5m

Zasobnik 1000l

180kW

Ześlizgi

REI 60

EI 60

EI 30

EI 120

4x15 30

3x15 30

10x16,2 29,5

10x17,5 38

11x15,7 30

- 2,41

- 3,01

- 3,10

- 3,46

istn. 206,4

ISTN. PODCIĄG OBUDOWANY /SYSTEM GWA DLA KONSTR.