

Uchwała Nr XXX/180/2009
Rady Gminy Wydminy
z dnia 25 listopada 2009 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy w obrębach geodezyjnych: Okrągłe i Talki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241) i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada Gminy Wydminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy w obrębach geodezyjnych: Okrągłe i Talki, zwany dalej „planem”.

2. Ustalenia zmiany planu stanowią treść niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Granice planu określa uchwała Nr XII/54/2007 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy w obrębach geodezyjnych: Okrągłe i Talki.

2. Rysunek zmiany planu, sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w postaci cyfrowej w skali 1:2000, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały i obowiązuje w następującym zakresie ustaleń planu:

- a) granic planu,
- b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,
- c) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
- d) zasad cech geometrycznych podziału terenu na działki budowlane,
- e) granice terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
- f) ujęcie wody wraz ze strefą ochronną,
- g) oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MNU - zabudowy mieszkaniowo- usługowej, U – zabudowy usługowej, US - terenów sportu i rekreacji, R - rolne, ZL – leśne, ZN - zieleni nieurządzonej, WS - wód powierzchniowych, KD - dróg publicznych, KDW - dróg wewnętrznych, KDWp - ciągów pieszo-jezdnych, KDP – zespołu parkingowego.

3. Rysunek zmiany planu zawiera oznaczenie informacyjne elementów infrastruktury technicznej: linie średniego napięcia 15kV oraz rurociągi drenarskie.

4. Rozstrzygnięcia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

1.

Oznaczenie terenu	Przeznaczenie terenu na cele:
1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 8 MN, 9 MN, 10 MN, 11 MN, 12 MN, 13 MN, 14 MN, 15 MN, 16 MN, 17 MN, 18 MN, 19 MN	zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1 MNU, 2 MNU, 3 MNU	zabudowy mieszkaniowo usługowej
1 U, 2 U, 3 U, 4 U	zabudowy usługowej
1 US, 2 US, 3 US, 4 US, 5 US	terenów sportu i rekreacji
1 R, 2 R, 3 R,	rolne
1ZL, 2ZL, 3ZL	leśne

1 ZN, 2 ZN, 3 ZN, 4 ZN, 5 ZN, 6 ZN, 7 ZN, 8 ZN, 9 ZN, 10 ZN, 11 ZN, 12 ZN	zieleni nieurządzonej
1 WS, 2 WS, 3 WS, 4 WS, 5 WS, 6 WS, 7 WS, 8 WS, 9 WS, 10 WS, 11 WS, 12 WS, 13 WS, 14 WS, 15 WS, 16 WS	wód powierzchniowych
1 KD, 2 KD, 3 KD	dróg publicznych
1 KDW, 2 KDW, 3 KDW, 4 KDW, 5 KDW, 6 KDW, 7 KDW, 8 KDW, 9 KDW, 10 KDW, 11 KDW, 12 KDW, 13 KDW, 14 KDW	dróg wewnętrznych
1 KDWp	ciągów pieszo - jezdnych
1 KDP	zespołu parkingowego

2. W granicach zmiany planu ustala się następujące lokalizacje inwestycji celu publicznego, o których mowa w przepisach art. 2 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmujących roboty budowlane w rozumieniu przepisów budowlanych:

- a) dróg publicznych gminnych - na terenach oznaczonych symbolami: 1-3 KD;
- b) głównych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, na zasadach lokalizacji, określonych w § 9 pkt. 5 uchwały;

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. W granicach zmiany planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają zasady:

- a) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy,
- b) podziału terenu na działki budowlane,
- c) obsługi komunikacyjnej w/w działek.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. W granicach planu mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie przyrody wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy z tytułu położenia terenu w "Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich".

2. Na terenach oznaczonych symbolami: 1-12 ZN nie zezwala się na budowę budynków i budowli w rozumieniu przepisów budowlanych.

3. W zagospodarowaniu terenu oznaczonego symbolem: 1-3 ZL mają zastosowanie przepisy o lasach.

4. W granicach planu wskazuje się tereny wód powierzchniowych oznaczonych symbolami 1-16 WS, dla których mają zastosowanie przepisy prawa wodnego.

5. W granicach planu wskazuje się (odpowiednio) w odniesieniu do poziomu hałasu następujące rodzaje terenów, o których mowa w przepisach prawa ochrony środowiska:

- a) pod zabudowę mieszkaniową – tereny oznaczone symbolami: 1-19 MN,
- b) na cele mieszkaniowo – usługową – tereny oznaczone symbolami: 1-3 MNU, 1 U i 3 U,
- c) na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – tereny oznaczone symbolami 1-5 US.

6. W granicach planu wyznacza się strefę ochrony bezpośredniej od ujęcia wody. W w/w strefie mają zastosowanie przepisy prawa wodnego oraz budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw.

7. W granicach planu zabrania się grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 5m od linii brzegowej jeziora Pamerek i rzeki Staświnka.

8. W granicach planu nie zezwala się na lokalizację inwestycji:

- a) wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- b) mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – za wyjątkiem terenów dróg publicznych oznaczonych symbolem 1-3 KD, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

§ 6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1.

Lp.	Oznaczenie terenu	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
1.	1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 8 MN, 9 MN, 10 MN, 11 MN, 12 MN, 13 MN, 14 MN, 15 MN, 16 MN, 17 MN, 18 MN, 19 MN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację jednego wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z jednym budynkiem wolnostojącym gospodarczo- garażowym. 2. Budynki mieszkalne jednorodzinne należy kształtować do wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych, a budynki gospodarcze – o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej. 3. Zadaszenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35°-45°. W poddaszu użytkowym zezwala się na zastosowanie ścianki kolankowej o max wysokości 90 cm od poziomu stropu nad parterem budynku. 4. Zadaszenia budynków gospodarczych lub garażowych należy kształtować w formie dachów dwuspadowych, o kącie nachylenia płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35°-45°. 5. Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej w wielkości 25%. 6. Dla budynków gospodarczych lub garażowych ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy – 30 m². 7. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się w wielkości 50%. 8. Zezwala się na budowę przydomowych basenów rekreacyjnych. 9. Ogrodzenia działek budowlanych od strony dróg publicznych i wewnętrznych należy kształtować do maksymalnej wysokości 1,5 m od poziomu terenu, w formie konstrukcji ażurowych, z wykluczeniem stosowania w wypełnieniach przęseł ogrodzenia materiałów betonowych i żelbetowych. 10. Dla istniejących budynków jednorodzinnych zezwala się na: remont, przebudowę, nadbudowę i rozbudowę oraz rozbiórkę i budowę w rozumieniu przepisów budowlanych.
2.	1 MNU, 2 MNU, 3 MNU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz jednego budynku usługowego lub jednego budynku mieszkalno – usługowego. 2. W przypadku lokalizacji budynków jednorodzinnych obowiązują ustalenia z § 6 pkt 1 Lp. 1 oraz § 7. 3. Zabudowę usługową należy kształtować w formie wolnostojących budynków użyteczności publicznej w rozumieniu przepisów budowlanych oraz zespołów architektonicznych w/w budynków. 4. Zabudowę usługową należy kształtować do wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych. 5. Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju

		<p>poziomego budynku w przedziale:</p> <p>a) 15°-45° – dla budynków jednokondygnacyjnych,</p> <p>b) 35°-45° – dla budynków dwukondygnacyjnych, z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym.</p> <p>6. Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację jednego budynku wolnostojącego gospodarczo- garażowego.</p> <p>7. Zadaszenia budynków gospodarczych lub garażowych należy kształtować w formie dachów dwuspadowych, o kącie nachylenia płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35°-45°.</p> <p>8. Dla budynków gospodarczych lub garażowych ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy – 30 m².</p> <p>9. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej (nieruchomości gruntowej) ustala się w wielkości 20%.</p> <p>10. Ogrodzenia działek budowlanych od strony dróg publicznych i wewnętrznych należy kształtować do maksymalnej wysokości 1,5 m od poziomu terenu, w formie konstrukcji ażurowych, z wykluczeniem stosowania w wypełnieniach przęseł ogrodzenia materiałów betonowych i żelbetowych.</p>
3.	1 U, 2 U, 3 U, 4 U	<p>1. Na oznaczonych terenach:</p> <p>a) zabudowę należy kształtować w formie wolnostojących budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego w rozumieniu przepisów budowlanych lub zespołów architektonicznych w/w budynków;</p> <p>b) zezwala się na budowę w/w budynków w rozumieniu przepisów budowlanych oraz remont, przebudowę, rozbudowę i rozbiórkę budynków istniejących;</p> <p>c) na terenie oznaczonym symbolem 2 U zezwala się na budowę budowli i obiektów małej architektury w rozumieniu przepisów budowlanych;</p> <p>d) na terenie oznaczonym symbolem 2 U zezwala się na budowę budynków i budowli tylko pod warunkiem zabezpieczenia wzniesienia przed osuwaniem się mas ziemnych.</p> <p>2. Zabudowę usługową należy kształtować do wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym.</p> <p>3. Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połąci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale: 30°-45°</p> <p>4. Na terenie oznaczonym symbolem 4 U zezwala się na budowę przystani jachtowej zapewniającej max. 49 miejsc do cumowania statków, w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, oraz długości nabrzeża nieprzekraczającej 80m.</p> <p>5. Na terenie oznaczonym symbolem 4 U należy zapewnić niezbędną infrastrukturę higieniczno-sanitarną z punktami do odbioru nieczystości z łodzi.</p> <p>6. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej (nieruchomości gruntowej) ustala się w wielkości 20%.</p> <p>7. Ogrodzenia działek budowlanych od strony dróg publicznych i wewnętrznych należy kształtować do maksymalnej wysokości 1,5 m od poziomu terenu, w formie konstrukcji ażurowych, z wykluczeniem stosowania w wypełnieniach przęseł ogrodzenia materiałów betonowych i żelbetowych.</p>

4.	1 US, 2 US, 3 US	<p>1. Na oznaczonych terenach zezwala się na roboty budowlane pola golfowego wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania w/w pola golfowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) melioracji i drenażu terenu oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, b) niwelację terenu i wymianę gruntu, c) stawów rekreacyjnych, d) zieleni urządzonej, e) ciągów pieszo – jezdnych, f) budowli i obiektów małej architektury w rozumieniu przepisów budowlanych z wyłączeniem pasa o szerokości 100m od brzegu rzeki Staświnka, g) przebudowy istniejących urządzeń pola golfowego <p>2. Na terenie oznaczonym symbolami: 1 US i 3 US, wyznacza się pasy zieleni izolacyjnej szerokości 5m od terenów oznaczonych symbolami: 1 MN, 3 MN, 4 MN, 7 MN, 10 MN, 12 MN.</p>
5.	4 US	<p>1. Na oznaczonym terenie zezwala się na budowę:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kortów tenisowych oraz budowę budynków i budowli im towarzyszących, b) ogrodzenia działki w formie konstrukcji ażurowych, z wykluczeniem stosowania w wypełnieniach przęseł ogrodzenia materiałów betonowych i żelbetowych.
6.	5 US	<p>1. Na oznaczonym terenie zezwala się na budowę:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) plaży ogólnodostępnej, b) budowli i obiektów małej architektury w rozumieniu przepisów budowlanych, c) ciągów pieszych, d) zieleni urządzonej. <p>2. Na oznaczonym terenie należy zapewnić wystarczającą ilość urządzeń higieniczno-sanitarnych dla osób korzystających z plaży.</p>

2. Nieustalone w planie warunki zabudowy regulują (odpowiednio) właściwe przepisy budowlane.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad podziału terenu na działki budowlane.

1. W granicach planu podział terenu na działki budowlane powinien zapewnić dla każdej z w/w działek warunki określone przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Na terenach oznaczonych symbolami: 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 8 MN, 9 MN, 10 MN, 11 MN, 12 MN, 13 MN, 14 MN, 15 MN, 16 MN, 17 MN, 18 MN, 19 MN oraz 1 MNU, 2 MNU, 3 MNU, ustala się zasady cech geometrycznych podziału terenu na działki budowlane, określone w załączniku Nr 1 do uchwały.

3. Minimalna powierzchnia działki: 1000m²;

§ 8. Ustalenia dotyczące terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

1) Na terenach określonych odpowiednio w rysunku planu jako zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, zakazuje się lokalizacji budynków i budowli.

2) W zagospodarowaniu terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych należy wprowadzić zadrzewienia stabilizujące grunty narażone na procesy osuwiskowe.

3) Zapisy w § 8 pkt. 2 nie dotyczą terenów oznaczonych symbolami 1-3 US, 2 U i 3 U w przypadku gdy zostaną wykonane inne roboty ziemne stabilizujące grunty narażone na procesy osuwiskowe.

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Drogi i ciągi piesze.

Oznaczenia terenu	Funkcja komunikacyjna	Klasa techniczna	Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających
1 KD, 2 KD, 3 KD	Drogi gminne	D 1 x 2	15 m
1 KDW, 2 KDW, 3 KDW, 4 KDW, 5 KDW, 6 KDW, 7 KDW, 8 KDW, 9 KDW, 10 KDW, 11 KDW, 12 KDW, 13 KDW, 14 KDW	Drogi wewnętrzne	ciągi pieszo-jezdne ¹⁾	12 m
1 KDWp	-	-	10 m

¹⁾ minimalna szerokość jezdni – 6 m (jak dla ciągu pieszo-jezdnego w rozumieniu przepisów budowlanych).

2. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych należy lokalizować na przedmiotowej nieruchomości, do której inwestor ma tytuł prawny oraz na terenie oznaczonym symbolem 1 KDP w przypadku terenów oznaczonych symbolami 1 U i 3 U, wg niżej ustalonych min. wskaźników:

Rodzaj funkcji	Podstawa odniesienia	Min. wskaźnik miejsc postojowych
Budynki mieszkalne	1 lokal mieszkalny	2
Usługi	1000m ² pow. sprzedaży/użytkowej	30
Restauracje, kawiarnie, bary	100 miejsc konsumpcyjnych	24
Hotele, pensjonaty	10 łóżek	6
Baseny pływackie, siłownia, inne małe obiekty sportu i rekreacji	100 m ² pow. użytkowej	10
Kąpieliska	100 m ² terenu zagospodarowanego	2
Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów)	1 kort	2

3. W granicach planu:

- a) zaopatrzenie w energię elektryczną i w wodę oraz odprowadzenie ścieków dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić przez przyłączenie przedmiotowych działek budowlanych do sieci (odpowiednio): elektroenergetycznej NN, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych właściwymi przepisami odrębnymi. Do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej zezwala się na stosowanie zbiorników bezodpływowych na ścieki lub przydomowych oczyszczalni ścieków,
- b) do czasu wybudowania gminnej sieci wodociągowej zezwala się na stosowanie indywidualnych ujęć wodnych,
- c) zaopatrzenie w/w budynków w ciepło należy zapewnić z indywidualnych źródeł ciepła, odpowiadającym przepisom odrębnym, dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska,
- d) doprowadzenie energii elektrycznej należy realizować poprzez istniejącą i projektowaną sieć średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe SN/nN 15/0,4 kV na podstawie warunków przyłączenia do sieci określonych przez odpowiedniego operatora sieci. W robotach budowlanych sieci elektroenergetycznych SN i nN należy stosować linie napowietrzne lub kablowe, a przyłączy elektroenergetycznych – linie kablowe; zezwala się na lokalizację w/w sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych SN/nN w pasach drogowych dróg gminnych i wewnętrznych. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroenergetycznymi należy je przebudować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami na warunkach uzyskanych u właściwego zarządcy sieci,
- e) odprowadzenie wód opadowych z dróg należy zapewnić przez przyłączenie do kanalizacji deszczowej (infrastruktura drogi), z zachowaniem wymaganych przepisami prawa wodnego i ochrony środowiska piaskowników i separatorów. Dla działek budowlanych, zezwala się na odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony,
- f) należy zapewnić możliwość wydzielenia miejsc do właściwego gromadzenia odpadów, z możliwością selektywnej zbiórki odpadów, na terenach nieruchomości gdzie te odpady powstają. Okresowy wywóz odpadów na gminne składowisko zgodnie z przepisami gminnymi oraz ustawą o odpadach.

4. Roboty budowlane sieci i przyłączenia elektroenergetyczne NN należy realizować liniami napowietrznymi lub kablowymi.

5. Roboty budowlane sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej należy lokalizować w pasach drogowych dróg oznaczonych symbolami: KD, KDW, KDWp i KDP. Jeżeli będą wymagać tego warunki techniczne w/w sieci zezwala się lokalizować na terenach przyległych do w/w dróg.

6. W granicach planu ustala się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy, o których mowa w przepisach art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- a) sieci wodociągowe,
- b) sieci kanalizacji sanitarnej,
- c) sieci kanalizacji deszczowej,

§ 10. Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Oznaczenie terenu	Stawka w %
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN	30
1MNU, 2MNU, 3MNU	30
1U, 2U, 3U, 4U	30
1US, 2US, 3US, 4US, 5US	30
1R, 2R, 3R,	0
1ZL, 2ZL, 3ZL	0
1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5 ZN, 6ZN, 7ZN, 8ZN, 9ZN, 10ZN, 11ZN, 12 ZN	0
1WS, WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS, 9WS, 10WS, 11WS, 12 WS, 13 WS, 14WS, 15 WS, 16 WS	0
1KD, 2 KD, 3 KD	0
1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW	0
1KDWp	0
1KDP	0

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Sokalski