



PRZEKRÓJ B-B



DEMONTAŻ CZĘŚCIOWY STROPU NAD PIETREM - DEMONTAŻ 4szt. PŁYT STROPOWYCH O SZEROKOŚCI 90cm
+ WYKONANIE WIENCA CZĘŚCIOWO OPARTEGO NA ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE z PRĘTÓW nr10 i nr11

BETON C20/25 (B25)
STAL A-IIIN (BST500S)
STAL A-I (St3S)

UWAGA:

- ZAPROJEKTOWANĄ SZEROKOŚĆ WYLEWKI STROPOWEJ (360cm) PRZYJĘTO PRZY ZAŁOŻENIU DEMONTAŻU 4szt. PŁYT STROPOWYCH SZEROKOŚCI 90cm. W PRZYPADKU INNEJ SZEROKOŚCI i ILOŚCI PŁYT DOKONAĆ OCENY SZEROŚCI WYLEWEK W UZGODNIENIU z AUTOREM PROJEKTU.
- OPARCIE WYLEWKI ZAPROJEKTOWANO 8cm NA CAŁEJ SZEROKOŚCI WYLEWNI z 2-ma GNIAZDAMI 12cm na PRĘTY #16

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH			
mgr inż. arch. Marek Kochański 16-400 Suwałki; ul. K.O.Falka 23			
TEMAT	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUD. URZĘDU GMINY I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WYDMINACH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W WYDMINACH, SALI KINOWO - KONCERTOWEJ I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I ROZBUDOWĄ O ZADASZENIE		FAZA PR. BUD
OBIEKT	BUD. URZĘDU GMINY I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WYDM. WYDMINY, ul. 40-LECIA PRL, DZ. EWIDENCYJNA nr 716		BRANŻA BUD.
KLATKA SCHODOWA. WYLEWKA ŻELBETOWA Wz-2.1.			SKALA 1:20
PROJ.	mgr inż. Andrzej Czatrowski upr. nr SUW-45/94	DATA XI. 2013r	PODPIS
SPR.	mgr inż. Tadeusz Rurak upr. nr SUW-83/92	DATA XI. 2013r	PODPIS
			NR RYS. 6

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20131213160512+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20131213160512+01'00')
/CreationDate
(abcpi)
/Author
-mark-