











WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ																		
RODZAJ WYROBU			OKNA PCV			DRZWI WEWNĘTRZNE						DRZWI ALUMINIOWE						
												wewnętrzne		zewnętrzne		zewnętrzne		
TYP.NIEZNORMAL.																		
CECHA			01	02	03	D8—c	D10w	D11w	D11w*			DA1w		DA2z		DA2z		
SCHEMAT  PODSTAWOWE WYMIARY																		
WYMIARY	W ŚWIEŹLE	S <sub>o</sub>	600	900	1200	900	900	1000	1000	1350		1350		1350		1100		
	OŚCIEŻY	H <sub>o</sub>	900	1200	1500	2100	2100	2100	2100	2100		2100		2500		2500		
	W ŚWIEŹLE	S				800	800	900	900									
	OŚCIEŻNICY	H				2000	2000	2000	2000									
	ZEWN. WYM. SKRZYDŁA	S <sub>z</sub> H <sub>z</sub>																
RODZAJ I GR. SZKŁA																		
RODZAJ OKUCIA																		
LEWE CZY PRAWE						L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
PARTER			3	4	1	2	1	1		2	2	2	1	1		1		1
ILOŚĆ			3	4	1	2	1	1	—	2	2	2	1	1	—	1	—	1
RAZEM SZTUK			3	4	1	3	1	4		3		1		1		2		
UWAGI																		

UWAGA

- WYMIARY PODANE W ŚWIEŹLE MURU W CM
  - PRZED WYKONANIEM STOLARKI OTWORY DOMIERZYĆ Z NATURY
  - DRZWI Z SAMOZAMYKACZAMI
  - DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE /w kolorze białym/ SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM P2
  - DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE O PROFILU CIEPŁYM /w kolorze – białym/ SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM P2
  - SZEROKOŚĆ JEDNEGO SKRZYDŁA DRZWIOWEGO MIN. 90 cm, PRZY OTWARTYM SKRZYDLE DRZWIOWYM POD KĄTEM 90°
- ”U”dla całego otworu <2.0 w(m2K)

UWAGA

- WYMIARY PODANE W ŚWIEŹLE MURU W CM
- PRZED WYKONANIEM STOLARKI OTWORY DOMIERZYĆ Z NATURY
- DOLNE SKRZYDŁA MUSZĄ BYĆ OTWIERANE Z POZIOMU PODŁOGI / OBNIŻONA KLAMKA NA WYS. MAX. 1.58m/
- OKUCIA W OKNACH WZMOCNIONE, ZAMEK W KLAMCE
- OKNA Z ZABEZPIECZENIAMI ANTYWŁAMANIOWYMI (wg normy europejskiej)
- SZYBA ZEWNĘTRZNA – P4
- STOLARKĘ OKIENNĄ WYKONAĆ W KOLORZE BIAŁYM

”U”dla całego otworu <1.7 w(m2K)

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – ARCHITEKT MAREK WOJTECKI– 15–427 Białystok, ul. Lipowa 18A lok.14 tel. 085/74 201 18			
OBIEKT	ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH " Moje boiski ORLIK 2012" z zapleczem sanitarno - szatniowym Gawliki Wielkie 33, gm.Wydminy, dz.nr geod.208/12;209	Nr.rys.	6.
		SKALA	1:100
nazwa rysunku	WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	PROJEKT	DATA
autor projektu	mgr inż.arch. MAREK WOJTECKI	Wykonawczy	16.04.2010r
opracował	tech. arch. ANNA LITWIN	Upr.Nr Bt.B5/91	
sprawdzający	mgr inż.arch. J. WOŁOSIEWICZ	Upr.Nr Bt.28/97	
Inwestor	GMINA WYDMINY ul. Grunwaldzka 70, 11–510 Wydminy		