

Załącznik Nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach inwestycji pn. **Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr geodezyjny 333 obręb Orłowo.**

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej, zlokalizowanej na działce nr 333 w obrębie geodezyjnym Orłowo. Roboty budowlane polegać będą na docelowym wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego. W pierwszej kolejności nawierzchnia zostanie wyprofilowana i zagęszczona, wykonane zostaną rowy odwadniające, ułożone zostanie kruszywo o grubości 10 cm oraz mieszanka pospółki i cementu w ilości 25 kg/m², która przy pomocy stabilizatorów (samojezdnych lub przyczepianych do ciągników) zostanie wymieszana z kruszywem. Na koniec wykonane zostanie profilowanie walcami wibracyjnymi i uzupełnione warstwą kruszywa łamanego. Wykonawca winien dostarczyć dokumentację powykonawczą w tym inwentaryzację geodezyjną.

Łącznie wykonane zostaną:

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego na stabilizacji z cementu – 3082,50 m², tj. 685 mb drogi o szerokości 4,5 m,
- Pobocza i zjazdy – 1370 m²,
- Rowy odwadniające po obu stronach drogi o łącznej długości – 1370 mb.

KOD CPV – 45233220-7

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną określającą przedmiot zamówienia i stanowiącą podstawę do realizacji robót tj. szczegółową specyfikacją techniczną, zakresem robót i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca do czynności ogólnobudowlanych w zakresie realizacji zamówienia zatrudnił osoby na umowę o pracę z uwagi na spełnienie przesłanek z art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzania kontroli z zatrudnienia osób na umowę o pracę w szczególności przez:

- 1) żądanie przedłożenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę umów o pracę do wglądu Zamawiającego,
- 2) wstęp na teren budowy i rozpytanie osób świadczących pracę czy wykonują ją na podstawie stosunku pracy,
- 3) zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 29 ust. 3a. Oświadczenie powinno zawierać ilość zatrudnionych osób na umowę o pracę oraz stanowisko pracy.

Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji, na rysunkach, przedmiarze robót, szczegółowej specyfikacji technicznej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,

dostawca, nazwa własna) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, produktów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z zakresem robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi leży po stronie Wykonawcy robót.

Roboty należy wykonać w terminie do 30 września 2017 r.