


Rys.szczegółowy układania rur drenarskich
na boisku o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej



- 1*—nawierzchnia poliuretanowa
 2*—warstwa wyrównawcza 50mm; kruszywo kamienne,frakcja 0–6 mm
 3*—warstwa nośna 150mm; kruszywo łamane,frakcja 5–40 mm
 4*—zagęszczona podsypka piaskowa 100mm,
 5*—geowłóknina
 6*—grunt rodzimy
 7*—kruszywo płukane 8–16 mm,
 8*—rura drenarska PCV–U z filtrem z włókna syntetycznego

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – ARCHITEKT MAREK WOJTECKI– 15–427 Białystok, ul. Lipowa 18A lok.14 tel. 085/74 201 18			
OBIEKT	ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH "Moje boiski ORLIK 2012" z zapleczem sanitarno - szatniowym Gawliki Wielkie 33, Wydminy, dz.nr geod.208/12/209	DATA: 30.04.2010r	IS.3.5
		SKALA	
nazwa rysunku	RYS.SZCZEGÓŁOWY UKŁADANIA RUR DRENARSKICH	PROJEKT WYKONAWCZY	
autor projektu	mgr inż. Piotr Dziemianowicz	Upr.Nr PDL/0147/P00S/09	
opracował	mgr inż. Beata Kalinowska		
Inwestor	GMINY WYDMINY, ul. Grunwaldzka 70, 11–510 Wydminy		