



- Wymiary skrzydeł drzwiowych podano w świetle ościeżnicy.
- Wyjścia zewnętrzne i ewakuacyjne min. 90cm szerokości w świetle skrzydła głównego.
- Drzwi zewnętrzne, ewakuacyjne i do wc dla niepełnosprawnych zaopatrzone w samozamykacz.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Alicja Baran ul. Gen. J. Bema 22/25A 11-600 Węgorzewo tel/fax: 87 427-35-92 NIP 845-147-46-84	RYS. A-2 SKALA 1:100 12.2013r.
TEMAT: PROJEKT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GAWLIKI WIELKIE	
INWESTOR: GMINA WYDMINY ul. Grunwaldzka 74 ; 11-510 WYDMINY	
ADRES INWESTYCJI: dz. geod. nr 226 obręb Gawliki Wielkie ; gmina WYDMINY	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jerzy WALASEK Upr. bud. 6/2003/OL	
ASYSTENT: mgr inż. Krzysztof BARAN Upr. bud. SUW-76/93	
ASYSTENT: inż. arch. Paweł Mielcarz	