


PRZEKRÓJ G-G

PORĘCZ

RURA  $\varnothing$  60x4 [mm]


1:50



PRZEKRÓJ I-I


1:50

POZIOM TERENU



PRZEKRÓJ H-H


1:50



PRZEKRÓJ J-J


1:50

POZIOM TERENU



PRZEKRÓJ F-F

1:50



POZIOM TERENU

MATERIAŁY:	
PŁYTA	BETON C20/25
PRZESZKODY	BETON C30/37 RECEPTUROWY
STAL ZBROJENIOWA	A-IIIIN otulina min. 25mm

ELEMENTY SKATEPARKU MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKATY OZNACZONE ZNAKIEM ZGODNOŚCI T+M Z NORMĄ PN-EN 14974:2019-07. CERTYFIKATY TE MUSZĄ BYĆ POTWIERDZENIEM KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU, ORAZ OBEJMOWAĆ MONITOROWANIE PRODUKCJI PRZEZ NIEZALEŻNĄ I ZATWIERDZONĄ JEDNOSTKĘ BADAWCZĄ

W CELU ZAPEWNIENIA JAK NALEPSZEJ JAKOŚCI I NALEŻYTEJ ŻYWIOTNOŚCI SKATEPARKU NIE DOPUSZCZA SIĘ WYKONYWANIA ELEMENTÓW W INNEJ TECHNOLOGII NIŻ MONOLITYCZNEJ WYLEWANEJ NA MIEJSCU. NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA PREFABRYKATÓW BETONOWYCH.

NIE DOPUSZCZA SIĘ SZLIFOWANIA PRZESZKÓD - PRZESZKODY MUSZĄ BYĆ ZATARTE NA GŁADKO RĘCZNIE.

UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. OBEJMUJĄCĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

SŁO SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 32-010 KOCIMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE 203							
BUDOWA SKATEPARKU W WYDMINACH							
ADRES	DZ. NR 179/3 OBR. 0019, JEDN. EWID. 280610_2 WYDMINY						
INWESTOR	GMINA WYDMINY RYNEK 1/1, 11-510 WYDMINY						
TYTUŁ	PRZEKROJE F-F, G-G, H-H, I-I, J-J						
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. PIOTR FROSZTEGA						
SPRAWDZIŁ	mgr inż. JAROSŁAW ŚLIWA						
BRANŻA	DATA	FAZA	PB	SKALA	1 : 50	NR RYSUNKU	KB-3
KONSTRUKCJA	09.2019 r						
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKEGO							