L.P.		1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
RODZAJ WYROBU		DRZWI WEWN. DO KABIN SANITARNYCH Z LAMINATÓW HPL	DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE DREWNIANE						DRZWI AKUSTYCZNE WEWN. PŁYTOWE DREWN.				DRZWI WEWN. ALUMINIOWE PRZESZKLONE				DRZWI P.POŻ. WEWN. ALUMINIOWE PRZESZKLONE							DRZWI P.POŻ. WEWN. PŁYTOWE PEŁNE				DRZWI P.POŻ. WEWN. STALOWE PEŁNE	
TYP ZNORMALIZOWANY																												
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	DŁ1	DŁ2	DŁ3	DW1	DW2	DW3	DW4	DW5	DW6	DA1	DA2	DA3	DA4	DA5	DA6	DA7	DA8	DA9	DA10	DA11	DP1	DP2	DP3	DP4	DP5	DP6
SCHEMAT																											
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (mm)	S	800	800	900	900	800	900	900+800	900	900+350	900+400	900	1000	950+350	950+550	1000	1000	900+250	900+550	900+550	900+550	900+550	800	800	900	900	900+500	900+500
	H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1450	2000	2000
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (mm)	So		900	1000	1000	900	1000	1800	1000	1350	1400	1100	1200	1500	1700	1300	1300	1500	1800	1800	1800	1800	900	900	1000	1000	1500	1500
	Ho		2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2050	2050	2050	1500	2100	2100
TYP OŚCIEŻNICY		ALUMINIOWA	DREWNIANA PŁYTOWA OBEJMOWA						DREWNIANA PŁYTOWA OBEJMOWA							ALUMINIOWA							STALOWA				STALOWA	
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ		L P	L P	L P	L P	L P	L P		L P			L P	L P	L P		L P	L P						L P	L P	L P	L P	L P	
ILŚĆ WYROBÓW (szt.)	PIWNICE	3 2	- -	2 -	1 2	2 -	4 2	-	- -	- -	-	- -	1 -	1 -		1 1	1 -	-	- -	-	1 -	-	- -	- -	2 -	- -	1	1
	PARTER	- 1	1 1	1 1	1 -	- -	- 5	-	- -	1 1		1 -	- -	-	1	- 1	- -	-	1	-	-	1	- -	1 -	- -	- -	-	-
	PIĘTRO 1	- 3	- -	1 1	- 3	- 1	4 13	1	1 -	- -		- -	- -	-	-	- -	- -	1	-	1	-	1	- -	- -	- -	- -	-	-
	PODDASZE	- -	- -	- -	- -	2 -	2 1	-	- -	- -		- -	- -	-	-	- 1	- -	-	-	-	-	-	1 -	- -	1 -	1 -	-	-
SUMA POSZCZEGÓLNYCH KOLUMN		3 6	1 1	4 2	2 5	4 1	10 21		1 -			1 -	1 -			1 3	1 -						1 -	1 -	1 2	1 -		
RAZEM SZTUK STOLARKI		9	2	6	7	5	31	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	2	1	1	3	1	1	1
UWAGI		SYSTEM ŚCIAN DZIAŁOWYCH WYS. 210 CM Z LAMINATU HPL ŁĄCZNIE Z DRZWIAMI	SKRZYDŁA DRZWIOWE Z SAMOZAMYKACZEM						DRZWI AKUST. DO POM. PROJEKTORA	DRZWI AKUSTYCZNE DO SAL KINOWYCH						DRZWI O ODPORN. OGNIOWEJ EI 30	DRZWI O ODPORN. OGNIOWEJ EI 60		DRZWI O ODPORN. OGNIOWEJ EI 30		DRZWI O ODPORN. OGNIOWEJ EI 60			DRZWI O ODP. OGNIOWEJ EI 30	DRZWI O ODP. OGNIOWEJ EI 60	DRZWI O ODP. OGNIOWEJ EI 30		DRZWI O ODP. OGNIOWEJ EI 30	DRZWI O ODP. OGNIOWEJ EI 60
			DRZWI ŁAZIENKOWE (W SKRZYDŁACH DRZWIOWYCH NALEŻY WYKONAĆ KRATKI WENTYLACYJNE O POW. PRZESTRZENI PRZELOTOWEJ MIN. 0,022m - WG. SCHEMATU)													SKRZYDŁA DRZWIOWE Z SAMOZAMYKACZEM													
																W SKRZYDŁACH DRZWIOWYCH ZASTOSOWAĆ SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM HARTOWANYM LUB KLEJONYM ODPORNYM NA UDERZENIA													
																DRZWI POWLEKANE W KOL. BIAŁYM												

UWAGA:
- widok stolarki od zewnątrz;
- przed przystąpieniem do realizacji stolarki sprawdzić w naturze wymiary otworów pod proj. stolarkę - ew. skorygować na etapie nadzoru autorskiego;
- W przypadku zastosowania wewnętrznej drzwiowej stolarki aluminiowej należy pamiętać, iż w celu zachowania wymaganej przepisami szerokości przejścia w świetle otworu drzwiowego należy w każdym przypadku ich zastosowania skorygować sposób osadzania ich w przyległych ścianach (zwiększenie szerokości ościeżnicy drzwiowych lub zastosowania drzwi zespolonych).

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
mgr inż. arch. Marek Kochański
16-400 Suwałki; ul. K.O.Falka 23

TEMAT	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUD. URZĘDU GMINY I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WYDMINACH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W WYDMINACH, SALI KINOWO - KONCERTOWEJ I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I ROZBUDOWĄ O ZADASZENIE.		FAZA PR. BUD
OBIEKT	BUD. URZĘDU GMINY I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WYDM. WYDMINY, ul. 40-LECIA PRL, DZ. EWIDENCYJNA nr 716		BRANŻA ARCH.
RYSUNEK	**WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ**		SKALA
PROJ.	mgr inż. arch. Marek Kochański upr. nr SUW-29/89	DATA XI. 2013r	PODPIS
SPR.	mgr inż. arch. Paweł Maleśnicki upr. nr Bł-P/0KK/103/2007	DATA XI. 2013r	PODPIS
			NR RYS. 10