RZUT PARTERU

WYLEWKA ŻELBETOWA
Wz-1.1.

SCHODY ŻELBETOWE
Schz-1.1. GR 18cm SZER BIEGU 150cm
ZBROJENIE PRĘTY PODŁUŻNE 17#12 co 9cm
PRĘTY ROZDZIELCZE ø6 co 25cm
Schz-0.2. GR 18cm SZER BIEGU 150cm
ZBROJENIE PRĘTY PODŁUŻNE 17#12 co 9cm
PRĘTY ROZDZIELCZE ø6 co 25cm
Schz-0.3. GR 18cm SZER BIEGU 150cm
ZBROJENIE PRĘTY PODŁUŻNE 17#12 co 9cm
PRĘTY ROZDZIELCZE ø6 co 25cm

NADPROŻE STALOWE
Ns-1.1. 2 x IPE140 Ls=127cm
Ns-1.2. 2 x IPE140 Ls=210cm
Ns-1.3. 2 x IPE100 Ls=110cm
Ns-1.4. 2 x IPE100 Ls=100cm
Ns-1.5. 2 x IPE100 Ls=100cm
Ns-1.6. 2 x IPE120 Ls=281cm
Ns-1.7. 2 x IPE120 Ls=269cm

SŁUPKI PROJ. ZADASZENIA
MOCOWAĆ DO ISTN. SCHODÓW ŻELBETOWYCH ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH KOTEW STALOWYCH

POSZERZENIE ISTN. SPOCZNIKA KL. SCHODOWEJ DO SZER. 152cm

ISTN. PODCIĄG I SŁUP STALOWY

NADPR. STALOWE Ns-1.6. 2 x IPE120 s.n. +1,52m

NADPROŻE STALOWE Ns-1.5. 2x IPE100 s.n. +3,08m

PRZEBUDOWA ISTN. SCHODÓW DLA ZAPEWNIENIA SZER. STOPNI 35 CM WG P.B. ARCHITEKTURY

STALOWĄ KONSTRUKCJE WSPORCZĄ WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

UWAGA:
STALOWĄ KONSTRUKCJE WSPORCZĄ POD SIEDZISKA WIDOWNI SALI KINOWEJ OPIERAĆ TYLKO W MIEJSCACH BEZPOŚREDNIO NAD SŁUPAMI PIWNICY

± 0,00 = 147,02 m n.p.m.

SCHODY ŻELBET. Schz-0.3.
NADPROŻE STALOWE Ns-1.4. 2x IPE100 s.n. +2,05m
SCHODY ŻELBET. Schz-0.2.
WYLEWKA ŻELBET. Wz-1.1.
SCHODY ŻELBET. Schz-1.1.

NADPROŻE STALOWE Ns-1.3. 2x IPE100 s.n. +2,10m
NADPROŻE STALOWE Ns-1.2. 2x IPE140 s.n. +3,05m
NADPROŻE STALOWE Ns-1.1. 2x IPE140 s.n. +3,05m

FILAR MUROWANY Z CEGŁY PEŁNEJ

SCHODY BETONOWE NA GRUNCIE DO DEMONTAŻU NA SZER. 120cm

ZAMUROWANIE ŚCIANĄ Z BLOCZKA BET. GR. 25cm NA ŁAWIE 30x30cm ZBROJONEJ 4#12 + ø6 co 25cm SPÓD ŁAWY 140cm PONIŻEJ POZIOMU TERENU

POSZERZENIE ISTN. SPOCZNIKA KL. SCHODOWEJ DO SZER. 155cm

NADPR. STALOWE Ns-1.7. 2 x IPE120 s.n. +0,47m

PROJEKTOWANĄ PLATFORMĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MOCOWAĆ DO PODŁOŻA Z KOSTKI BETONOWEJ

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA NIEDOKŁADNOŚCI DANYCH INWENTARYZOWANYCH ORAZ BRAK PEŁNEGO DOSTĘPU WYMIARY (GABARYTY) UJĘTE W PROJEKCIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYBLIŻONE - SPRAWDZIĆ W TRAKCIE REALIZACJI.

LEGENDA:
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY BUDYNKU
- PROJEKTOWANE OTWORY DO ZAMUROWANIA
- PROJEKTOWANE OTWORY DO WYKUCIA

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
mgr inż. arch. Marek Kochański
16-400 Suwałki; ul. K.O.Falka 23

TEMAT	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUD. URZĘDU GMINY I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WYDMINACH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W WYDMINACH, SALI KINOWO - KONCERTOWEJ I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I ROZBUDOWĄ O ZADASZENIE			FAZA PR. BUD
OBIEKT	BUD. URZĘDU GMINY I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WYDM. WYDMINY, ul. 40-LECIA PRL, DZ. EWIDENCYJNA nr 716			BRANŻA KONSTR.
RYSUNEK	RZUT PARTERU			SKALA 1:100
PROJ.	mgr inż. Andrzej Czatrowski upr. nr SUW 45/92	DATA XI. 2013r	PODPIS	NR RYS. 2
SPR.	mgr inż. Tadeusz Rurak upr. nr SUW 83/92	DATA XI. 2013r	PODPIS	